



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti/famiglie:

Prodotti per l'edilizia

(dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale:	23/11/2020
Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione:	N.A.
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo	13/10/2023
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	13/10/2023
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	22/11/2026
Data di inizio e conclusione sospensione:	N.A.
N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7	Del : 23/05/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1189/001 Rev.7

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		
ADESIVI-RASANTI CEMENTIZI E NON PER SISTEMA A CAPOTTO	SUPER POLY CEM FLEX	0 %	Se: 22% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	SUPER POLY CEM FLEX CX	0 %	Se: 51% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	SUPER POLY CEM FLEX FIBRO	0 %	Se: 22% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	SUPER POLY CEM FLEX MF	0 %	Se: 33% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	SUPER POLY CEM FLEX AS	0 %	Se: 52% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	THERMO SUPER POLY CEM FLEX	0 %	Se: 19% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE STAR AR	0 %	Se: 14% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	SUPER POLY CEM FLEX CX MG	0 %	Se: 67% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
RIVESTIMENTI A SPESSORE IN PASTA	ROCCAFORTE CASA' M /ROCCAFORTE CASA' F	0 %	Se: 76% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE EASY CM/ ROCCAFORTE EASY CF	0 %	Se: 68% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE TEK M/ ROCCAFORTE TEK F	0 %	Se: 25% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE TEK CM/ROCCAFORTE TEK CF	0 %	Se: 71% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO F/RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO M/RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO G	0 %	Se: 28% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CF/RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CM / RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CG	0 %	Se: 71% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)

N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7

Del : 23/05/2025


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1189/001 Rev.7

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
RIVESTIMENTI A SPESSORE IN PASTA	RISANAVITA AI SILOSSANI F/RISANAVITA AI SILOSSANI M/RISANAVITA AI SILOSSANI G	0 %	Se: 28% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA AI SILOSSANI CF/ RISANAVITA AI SILOSSANI CM	0 %	Se: 71% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA AI SILICATI F/ RISANAVITA AI SILICATI M/ RISANAVITA AI SILICATI G	0 %	Se: 46% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA AI SILICATI CF/ RISANAVITA AI SILICATI CM	0 %	Se: 68% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE SMART 1.2	0 %	Se: 15% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE SMART 1.5	0 %	Se: 55% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	ROCCAFORTE SMART CM	0 %	Se: 43% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO CMC	0 %	Se: 43% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO STAR 1.2	0 %	Se: 15% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RISANAVITA ACRIL SILOSSANICO STAR 1.5	0 %	Se: 55% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
INTONACI TERMO-ISOLANTI	INTONACO LIBECCIO THERMO	0 %	Se: 19% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	MACROCEL	0 %	Se: 19% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	INTONACO RAIS THERMO	0 %	Se: 19% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE INTONACO THERMO	0 %	Se: 6% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)

N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7

Del : 23/05/2025

Gloria Focetola
GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1189/001 Rev.7

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		
INTONACI TERMO- ISOLANTI	CALCITE INTONACO DEUMIDIFICANTE THERMO	0 %	Se: 6% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
MATERIALI DI SOTTOFONDO PER MURATURE	RINZAFFO LIBECCIO	0 %	Se: 79% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RINZAFFO LIBECCIO ANTISALE	0 %	Se: 79% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	INTONACO RAIS	0 %	Se: 84% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	INTONACO T70	0 %	Se: 84% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	MALTA FACILE	0 %	Se: 85% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE RINZAFFO	0 %	Se: 64% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE INTONACO	0 %	Se: 72% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO	0 %	Se: 72% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA	0 %	Se: 79% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA FIBRORINFORZATA	0 %	Se: 79% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE RINZAFFO ANTISALE	0 %	Se: 64% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE RINZAFFO TEK	0 %	Se: 63% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
RASANTI	RASANTE LIBECCIO FIBRO	0 %	Se: 67% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RASANTE LIBECCIO PLUS	0 %	Se: 67% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RASOX PLUS	0 %	Se: 67% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RASOX PLUS FIBRO	0 %	Se: 67% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RASOX PLUS MEDIO	0 %	Se: 72% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	RASOX PLUS FINE	0 %	Se: 69% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE STABILITURA POROS	0 %	Se: 72% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE STABILITURA FIBRO	0 %	Se: 60% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)

N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7

Del : 23/05/2025


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1189/001 Rev.7

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
PAVIMENTI TERMO-ISOLANTI E CONDUCIBILI	PAVIMAX THERMO CX	0 %	Se: 43% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	PAVIMAX FIBRO RADIAL	0 %	Se: 58% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
PAVIMENTI CONDUCIBILI A BASSO SPESSORE	PAVIMAX FLU AUTOLIVELLANTE SMART	0 %	Se: 21% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
PAVIMENTI RISTRUTTURAZIONE	PAVIMAX FLU FIBRO	0 %	Se: 71% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA RISANAMENTO CALCESTRUZZO E CONSOLIDAMENTO MURATURE	GR69	0 %	Se: 20% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR69 PROTECTOR	0 %	Se: 20% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	MALTA EXTRA FLU	0 %	Se: 10% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA FLU	0 %	Se: 28% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR69 MAC	0 %	Se: 20% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR 69 RAPID	0 %	Se: 23% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR69 PROTECTOR RAPID	0 %	Se: 23% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER CALCESTRUZZO	GR69 ANCOR FLUG12	0 %	Se: 23% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR 69 FLU	0 %	Se: 40% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GR69 ANCOR FLU G17	0 %	Se: 42% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA ELEVAZIONE MURATURE E CONSOLIDAMENTO	MALTA HL 100	0 %	Se: 69% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	MALTA HL100 TEK SISMA	0 %	Se: 82% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA TEK SISMA	0 %	Se: 51% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	MALTA EXTRA B10	0 %	Se: 82% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)

N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7

Del : 23/05/2025

Gloria Focetola
GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° 1189/001 Rev.7

BCI BAUTECHNIK GROUP S.r.l.

Via E. Romagna 50/L - 41049 SASSUOLO (MO)

Sito di Produzione:

Via Auro Roccone 2 - 91010 VITA (TP)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		
AREA ELEVAZIONE MURATURE E CONSOLIDAMENTO	MALTA EXTRA B15	0 %	Se: 79% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA B10	0 %	Se: 70% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE MALTA B15	0 %	Se: 70% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA RIVESTIMENTI A SPESSORE IN POLVERE	CALCITE LAMATO M	0 %	Se: 75% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE LAMATO F	0 %	Se: 71% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	CALCITE LAMATO G	0 %	Se: 78% Si: 0%	A	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA PITTURE E SMALTI DI QUALITA' SUPERIORE PER INTERNI	AB3 ANTIMUFFA THERMO	0 %	Se: 12% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	TINDORAL SATINATO	0 %	Se: 11% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	GREEN CASA	0 %	Se: 27% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA PITTURE PER INTERNI	CASA MIA	0 %	Se: 30% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
GUAINA LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI	COPER FLEX FIBRO Bianco	0 %	Se: 39% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER FLEX FIBRO Grigio	0 %	Se: 36% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER FLEX FIBRO Rosso	0 %	Se: 34% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER GUM Bianco	0 %	Se: 39% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER GUM Grigio	0 %	Se: 37% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER GUM Rosso	0 %	Se: 34% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER GUM Verde	0 %	Se: 40% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER CASA FLEX Bianco	0 %	Se: 39% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER CASA FLEX Grigio	0 %	Se: 36% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
	COPER CASA FLEX Rosso	0 %	Se: 34% Si: 0%	B	Carbonato di calcio: 100 % (Se)
AREA PITTURE PROTETTIVE PER ESTERNI	CALCITE FIORE EXTRA	0 %	Se: 29% Si: 0%	C	Carbonato di calcio: 100 % (Se)

N° Certificato – Revisione : 1189/001 Rev.7

Del : 23/05/2025


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it