



AZIENDA/COMPANY

IMPIANTI CAVA ROMAGNA S.R.L.

Partita Iva 01851940401

Sede Legale/Operativa: Via Pio Turrone, 235 – 47522 Cesena (FC)

Sito Produzione 1: Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)

Sito Produzione 2: S.S. 16 Adriatica km 164 Fraz. Savio - 48125 Ravenna (RA)

Sito Produzione 3: Via San Mamante, 3768 Fraz. San Carlo - 47522 Cesena (FC)

Sito Produzione 4: Via della Cooperazione, 20 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

Prima Emissione: Rev. 00 26.06.2025
First issue

Rilasciato da: SI CERT Italy S.r.l.
Issued by:

Emissione Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

Scadenza Ciclo: 25.06.2028
Expiration cycle

IL/I PRODOTTO/I DELL'AZIENDA REALIZZATO/I NEL SITO DI PRODUZIONE E'/SONO CONFORME/I AL
THE COMPANY'S PRODUCT/S MADE ON THE PRODUCTION SITE IS/ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato 1 composto da n. 9 pagine

Il mantenimento della certificazione è soggetto alla sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali dell'Ente

Maintenance of certification is subject to annual surveillance and conditional on compliance with the organisation's contractual requirements.

This Certificate shall not be valid unless accompanied by its Annex 1 consisting of 9 pages

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 – 43125 Parma (PR)

Per avere informazioni certe sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all'indirizzo comitatocertificazione@sicert.net.
to have reliable information on the validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.net.



CERTIFICATO ◆ CERTIFICATE ◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT ◆ SERTIFIKA



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotto presenti	Classe
S.S. 16 Adriatica km 164 Fraz. Savio - 48125 Ravenna (RA)				
Aggregati riciclati	MA100600 SABBIA DA RILEVATO	Post consumer EoW	100%	A+
	MA101805 PIETRISCO 40/70 - CLS MACINATO 100%			
	MA105055 STABILIZZATO 0/30 - CLS MACINATO 100%			
	MA105206 STABILIZZATO 0/50 - MAT. DI RECUPERO 100%			
	MA105407 STABILIZZATO 0/70 - LATERIZIO MACINATO 100%			
	MA105405 STABILIZZATO 0/70 CLS MACINATO 100%			
	MA105405 STABILIZZATO 0/70 CLS MACINATO 100%			
Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
Aggregati riciclati	SL100505 SABBIA DA RIEMPIMENTO	Post consumer EoW	100%	A+
	SL100600 SABBIA DA RILEVATO			
	SL101805 PIETRISCO 40/70 RICICLATO			
	SL105055 STABILIZZATO 0/30			
	SL105056 STABILIZZATO 0/30 RICICLATO			
	SL105206 STABILIZZATO 0/50 RICICLATO			
	SL108100 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/10			
SL108300 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/30				
Via San Mamante, 3768 Fraz. San Carlo - 47522 Cesena (FC)				
Aggregati riciclati	SC101805 PIETRISCO 40/70 RICICLATO	Post consumer EoW	100%	A+
	SC105055 STABILIZZATO 0/30			
	SC105056 STABILIZZATO 0/30 RICICLATO			
	SC105206 MISTO FRANTUMATO RICICLATO			
	SC101000 INERTE CAT A6-7			
	SC105207 MISTO FRANTUMATO - CLS MACINATO 100%			
	SC108100 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/10			
	SC108300 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/30			
	SC108390 GRANULATO DI CONGLOMERATO 8/12			
	SC108510 GRANULATO DI CONGLOMERATO 12/20			
	SC108400 GRANULATO DI CONGLOMERATO 8/20 da drenante			
	SC108200 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/20			
	SC108200 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/20			
	SC108200 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/20			

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Via Pio Turrone, 235 – 47522 Cesena (FC)				
Aggregati riciclati	CE108100 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/10	Post consumer EoW	100%	A+
	CE108300 GRANULATO DI CONGLOMERATO 0/30			
Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
Misto cementato	SL 402005 MISTO CEMENTATO 2.00% CEM 32.5R	aggregati riciclati ICR (100%) e cemento CEM II/B-LL 32,5 R (6,62%) Buzzi UnicemEPDITALY0787 CEM 008/24 CPC 37440	> 85%	A
	SL 403005 MISTO CEMENTATO 3.00% CEM 32.5R			
	SL 403505 MISTO CEMENTATO 3.50% CEM 32.5R			
	SL 404005 MISTO CEMENTATO 4.00% CEM 32.5R			
	SL 404505 MISTO CEMENTATO 4.50% CEM 32.5R			
	SL 405005 MISTO CEMENTATO 5.00% CEM 32.5R			
	SL 406005 MISTO CEMENTATO 6.00% CEM 32.5R			
	SL 407005 MISTO CEMENTATO 7.00% CEM 32.5R			
	SL 408005 MISTO CEMENTATO 8.00% CEM 32.5R			
	SL 409005 MISTO CEMENTATO 9.00% CEM 32.5R			
Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
CB a freddo	SL 514000 ECOBASE AL 4% DI EMULSIONE SOVRASTABILIZZATA MODIFICATA	aggregati riciclati ICR (100%) e cemento CEM II/B-LL 32,5 R (6,62%) Buzzi UnicemEPDITALY0787 CEM 008/24 CPC 37440	> 90%	A+
	SL 514500 ECOBINDER AL 4.5% DI EMULSIONE SOVRASTABILIZZATA MODIFICATA			

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 – 43125 Parma (PR)



01795



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Via Pio Turrone, 235 – 47522 Cesena (FC)				
Calcestruzzi magroni	CE 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 20) XO	aggregati riciclati Zerocento srl % di riciclato 100 - rif. EPDITALY0127 (100%) e Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	CE 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C12/15 (Rck15 Dmax 20) XO			
	CE 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 20) XO			
	CE 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 20) XO			
	CE 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 16) XO			
	CE 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C10/15 (Rck15 Dmax 16) XO			
	CE 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 16) XO			
	CE 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 16) XO			
	Calcestruzzi speciali			
CE 320200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 XC1 XC2 XC3 XD1 XA1				
CE 320300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2				
CE 320400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2				
CE 320500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1				
CE 321100 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C25/30 PER PALI CFA XC1 XC2				
CE 321200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XD1 XA1				
CE 321300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1				
CE 321400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1				
CE 321500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1				
CE 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2				
CE 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2				
CE 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2				
CE 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2				
CE 370108 CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO (Rck30) XC1 XC2				
CE 360200 CALCESTRUZZO DRENANTE Rck20 ECODRAIN+				
CE 345200 MALTA PER MICROPALI C30 (Rck30) XC1 XC2				

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 – 43125 Parma (PR)



01795





ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL

THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

**Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue**

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotto presenti	Classe
Calcestruzzi strutturali D20	CE 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeia Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	CE 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XD1			
	CE 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	CE 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	CE 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XF2 XF3			
	CE 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XF2 XF3			
	CE 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF2 XF3			
	CE 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF2 XF3			
	CE 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF2 XF3			
	CE 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF4			
	CE 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF4			
	CE 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF4			
Calcestruzzi strutturali D16	CE 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeia Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	CE 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XD1			
	CE 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	CE 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	CE 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	CE 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XF2 XF3			
	CE 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XF2 XF3			
	CE 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF2 XF3			
	CE 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF2 XF3			
	CE 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF2 XF3			
	CE 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF4			
	CE 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF4			
	CE 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF4			

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795





ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL

THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
Calcestruzzi magroni	SL 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 20) XO	aggregati riciclati Zerocento srl % di riciclato 100 - rif EPDITALY0127 (100%) e Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SL 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C12/15 (Rck15 Dmax 20) XO			
	SL 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 20) XO			
	SL 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 20) XO			
	SL 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 16) XO			
	SL 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C10/15 (Rck15 Dmax 16) XO			
	SL 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 16) XO			
	SL 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 16) XO			
Calcestruzzi speciali	SL 320100 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C25/30 XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SL 320200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 XC1 XC2 XC3 XD1 XA1			
	SL 320300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2			
	SL 320400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2			
	SL 320500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 321100 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C25/30 PER PALI CFA XC1 XC2			
	SL 321200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XD1 XA1			
	SL 321300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 321400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 321500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 345200 MALTA PER MICROPALI C30 (Rck30) XC1 XC2			

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL

THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Via Marecchiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
Calcestruzzi speciali per pavimenti e drenanti	SL 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SL 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 313700 CALCESTRUZZO C30/37 (Rck37 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 314000 CALCESTRUZZO C32/40 (Rck40 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 313700 CALCESTRUZZO C30/37 (Rck37 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 314000 CALCESTRUZZO C32/40 (Rck40 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 370108 CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO (Rck30) XC1 XC2			
	SL 360100 CALCESTRUZZO DRENANTE Rck15 ECODRAIN			
SL 360200 CALCESTRUZZO DRENANTE Rck20 ECODRAIN+				
Calcestruzzi strutturali D20	SL 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SL 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XD1			
	SL 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XF2 XF3			
	SL 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XF2 XF3			
	SL 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF2 XF3			
	SL 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF2 XF3			
	SL 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF2 XF3			
	SL 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF4			
	SL 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF4			
	SL 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF4			

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

**L'Amministratore Unico
Carmino Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 96 – 43125 Parma (PR)



01795



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Via Marechiese, 15 Fraz. Pietracuta - 47865 San Leo (RN)				
Calcestruzzi strutturali D16	SL 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SL 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XD1			
	SL 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SL 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SL 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XF2 XF3			
	SL 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XF2 XF3			
	SL 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF2 XF3			
	SL 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF2 XF3			
	SL 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF2 XF3			
	SL 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF4			
	SL 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF4			
	SL 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF4			
Via della Cooperazione, 20 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)				
Calcestruzzi magroni	SA 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 20) X0	aggregati riciclati Zerocento srl % di riciclato 100 - rif EPDITALY0127 (100%) e Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SA 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C12/15 (Rck15 Dmax 20) X0			
	SA 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 20) X0			
	SA 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 20) X0			
	SA 302000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C8/10 (Rck10 Dmax 16) X0			
	SA 302100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C10/15 (Rck15 Dmax 16) X0			
	SA 302200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C16/20 (Rck20 Dmax 16) X0			
	SA 302300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C20/25 (Rck25 Dmax 16) X0			

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795



ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: Rev. 00 26.06.2025
Current issue

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Calcestruzzi speciali	SA 320100 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C25/30 XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SA 320200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 XC1 XC2 XC3 XD1 XA1			
	SA 320300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2			
	SA 320400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2			
	SA 320500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 321100 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C25/30 PER PALI CFA XC1 XC2			
	SA 321200 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C28/35 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XD1 XA1			
	SA 321300 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C30/37 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 321400 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C32/40 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 321500 CALCESTRUZZO DURABILE SCC C35/45 PER PALI CFA XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
SL 345200 MALTA PER MICROPALI C30 (Rck30) XC1 XC2				
Calcestruzzi speciali per pavimenti e drenanti	SA 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SA 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 313700 CALCESTRUZZO C30/37 (Rck37 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 314000 CALCESTRUZZO C32/40 (Rck40 Dmax 20) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 313000 CALCESTRUZZO C25/30 (Rck30 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 313500 CALCESTRUZZO C28/35 (Rck35 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 313700 CALCESTRUZZO C30/37 (Rck37 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SA 314000 CALCESTRUZZO C32/40 (Rck40 Dmax 16) PER PAVIMENTI INDUSTRIALI XC1 XC2			
	SL 370108 CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO (Rck30) XC1 XC2			
	SL 360100 CALCESTRUZZO DRENANTE Rck15 ECODRAIN			
SL 360200 CALCESTRUZZO DRENANTE Rck20 ECODRAIN+				

**L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti**

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795





ALLEGATO AL CERTIFICATO ATTACHED TO CERTIFICATE

**NUMERO CERTIFICATO
025D-ICR-RMI**

I PRODOTTI DELL'AZIENDA REALIZZATI NEL SITO DI PRODUZIONE SONO CONFORMI AL
THE COMPANY'S PRODUCTS MADE ON THE PRODUCTION SITE ARE IN COMPLIANCE WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® VERSIONE 02_2023

PER IL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
FOR THE CONTENT OF RECYCLED MATERIAL/BY-PRODUCT AS SPECIFIED BELOW

Emissione
Corrente: **Rev. 00** **26.06.2025**
Current issue

**La certificazione è valida fino al
25 Giugno 2028**

**Il presente allegato non è da ritenersi
valido se non accompagnato dal
certificato n° 025D-ICR-RMI**

Famiglia di Prodotto	Nome commerciale prodotti	Contenuto riciclato/sottoprodotto di ogni componente	% totale di materiali di riciclo o sottoprodotti presenti	Classe
Calcestruzzi strutturali D20	SA 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SA 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XD1			
	SA 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 20) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 20) XF2 XF3			
	SA 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 20) XF2 XF3			
	SA 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF2 XF3			
	SA 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF2 XF3			
	SA 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF2 XF3			
	SA 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 20) XF4			
	SA 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 20) XF4			
SA 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 20) XF4				
Calcestruzzi strutturali D16	SA 302400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XC1 XC2	Cemento III/A 42.5R - Cementeria Barbetti - % di riciclato 35,91 rif. EPD S-D-03386	> 5%	C
	SA 302500 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XD1			
	SA 302600 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 302700 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XD1 XF1 XD2 XA1			
	SA 302800 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 302900 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C40/50 (Rck50 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 303000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C45/55 (Rck55 Dmax 16) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1			
	SA 304000 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C25/30 (Rck30 Dmax 16) XF2 XF3			
	SA 304100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C28/35 (Rck35 Dmax 16) XF2 XF3			
	SA 304200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF2 XF3			
	SA 304300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF2 XF3			
	SA 304400 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF2 XF3			
	SA 305100 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C30/37 (Rck37 Dmax 16) XF4			
	SA 305200 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C32/40 (Rck40 Dmax 16) XF4			
SA 305300 CALCESTRUZZO A RESISTENZA C35/45 (Rck45 Dmax 16) XF4				

L'Amministratore Unico
Carmine Cerruti

SI Cert Italy S.r.l.
Via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR)



01795