



CERTIFICATO / CERTIFICATE **N. P5144**

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT*

MATERIALI RICICLATI

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

GENERAL ADMIXTURES S.P.A

VIA DELLE INDUSTRIE, 14/16

31050 PONZANO VENETO (TV)

È CONFORME A / COMPLIES WITH

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® VERS 05_2020

"Requisiti per la certificazione Remade in Italy®"

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 6" SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO, REG 04
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION, REG 04

IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO 1
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELATIVE ANNEX 1

Prima emissione / <i>First issue</i>	05/07/2023
Emissione corrente / <i>Current issue</i>	08/05/2025
Data di scadenza / <i>Expiry Date</i>	04/07/2026



PRD n. 008 B

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

Marco Martinelli - Il Presidente

ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P5144

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT
VIA DELL'INDUSTRIA 33/A, SPINO D'ADDA (CR) - IT

Nome prodotto/Product Name		Materiali recuperati/riciclati componenti il prodotto <i>Recovered/recycled materials composing the product</i>	% di materiale recuperato/riciclato presente <i>% of recovered/recycled material</i>	Classe / Rating
1	PREMISCELATI - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO - EN 934-2 (VK2) MICRO-PROOF	Ceneri volanti da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	14,44 % riciclato	C
2	PREMISCELATI – MALTE DA INTONACO E MURATURA - EN 998-1,2 (K1V) STRUCTURE WM30	Cenere volante da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	5,42 % riciclato	C
3	PREMISCELATI – MALTE DA INTONACO E MURATURA - EN 998-1,2 (K2) ANTECOLL (3,21%) ANTECOLL AR 15 (3,21%) ISOL CEM (2,63%) ISOL CEM AIR 1000 (2,66%) ISOL CEM GOLD (2,63%)	Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	2,63-3,21 % riciclato	C
4	PREMISCELATI – MALTE DA INTONACO E MURATURA - EN 998-1,2 (SL) AIR TERM NHL (4%) TERMOSAN NHL (5%)	Loppa granulata d'altoforno (sottoprodotto)	4 -5 % recuperato	C
5	PREMISCELATI – MALTE DA INTONACO E MURATURA - EN 998-1,2 (VK2) STRUCTURE WM10 (3,26%) STRUCTURE WM15 (4,6%) STRUCTURE WM5 (2,92%)	Cenere volante da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	2,92-4,6 % riciclato	C
6	PREMISCELATI – MALTE DA INTONACO E MURATURA - EN 998-1,2 (VL) STRUCTURE WM10 NHL STRUCTURE WM15 NHL STRUCTURE WM5 NHL	Cenere volante da combustione	2,0 % riciclato	C
7	PREMISCELATI - PROTEZIONE E RIPRISTINO STRUTTURE - EN 1504-2,3,6 (K1) ANKOR MF4 (4,11%) ANKOR MF4-R (4,11%) COMPOSITE M130 (3,69%) MICRO-PROOF MF (4,24%) STRUCTURE FAST BF315 (1,28%) STRUCTURE FAST MF4 (3,63%) STRUCTURE FILL (11,5%) STRUCTURE FILL ASF (9,08%) STRUCTURE MF4 (3,63%) STRUCTURE MT2-P (1,57%) STRUCTURE MT3 (3,75%) STRUCTURE MT3-N (2,30%) STRUCTURE MT4-ARS (4,36%) TEKNO TIX R2 UNICO (1,82%) -COMPOSITE TIXO (3,10%)	Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	1,28-11,5 % riciclato	C

8	PREMISCELATI - PROTEZIONE E RIPRISTINO STRUTTURE - EN 1504-2,3,6 (K1SV) STRUCTURE BF4-B (6,09%) -STRUCTURE BF4-B SFR (6,31%)	Loppa granulata d'altoforno (sottoprodotto) Cenere volante da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	Recuperato (3,72-3,86) % + Riciclato (2,37-2,46) % = Totale (6,09-6,31)%	C
9	PREMISCELATI - PROTEZIONE E RIPRISTINO STRUTTURE - EN 1504-2,3,6 (K1V) STRUCTURE FLOW (13,15%) STRUCTURE FLOW SCC (16,32%) STRUCTURE MF4-N (8,99%) STRUCTURE MT3-P (5,42%) STRUCTURE MT3-PB (5,42%) STRUCTURE MT4 (6,87%) STRUCTURE MT4-PB (6,22%) TEKNO TIX R2 (4,69%) TEKNO TIX R3 (7,18%) TEKNO TIX R3 N (5,42%) TEKNO TIX R3 RAPIDO (7,42%) TEKNO TIX R4 UNICO (6,15%) TEKNO TIX R4 UNICO R (5,78%) -STRUCTURE MF4 SFR RAPIDO (7,11%)	Cenere volante da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	4,69-16,32 % riciclato	C
10	PREMISCELATI - PROTEZIONE E RIPRISTINO STRUTTURE - EN 1504-2,3,6 (VK2) SKIN FLEX (2,98%) STRUCTURE MT4 – N (8,55%) TEKNO SUPERELASTIK A+B (2,98%) TEKNO TIX R4 (8,55%) -STRUCTURE MF4 SFR (6,89%) -STRUCTURE MT4-FGL (8,55%)	Cenere volante da combustione Sabbie e scorie di incenerimento (MP riciclate del cemento)	2,98-8,55 % riciclato	C

IL PRESENTE ALLEGATO 1 NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX 1 IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

Prima emissione /First issue 05/07/2023
Emissione corrente /Current issue 08/05/2025
Data di scadenza /Expiry Date 04/07/2026



PRD n. 008 B

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



Marco Martinelli - Il Presidente